津南区食品监督抽检不合格产品信息

抽检产品不合格信息见附表 。 附表:不合格产品信息

抽样编号	序号		标称生产 企业地址	被抽样单 位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	分类	公告号	公告日期	任务来源/项目 名称	承检机构	备注
DBJ2412011211 5834796	1	/	/	赵小国麻	天津市津南区双 港镇仁永名居1	调料碗 (复用餐 饮具)	碗深:4.5cm;碗口直径:11cm;碗底直径:7cm	/	2024-08-16	阴离子合成洗涤剂(以 十二烷基苯磺酸钠计) 【0.089mg/100cm2】 不得检出mg/100cm2		2024年第19 期	2024/12/27		天津量信检验认 证技术有限公司	
DBJ2412011211 6431343	2	/	/		天津市津南区北 闸口镇北营路22 号		/	/	2024-08-14	吡唑醚菌酯 0.15 (mg/kg) 0.05 (mg/kg)	食用农产 品	2024年第19 期	2024/12/27	天津市津南区市 场监督管理局	天津六角体检测 技术有限公司	/
DBJ2412011211 5631765	3	/	/			姜	/	/	2024-08-20	噻虫胺,mg/kg 0.26 ≤0.2	食用农产品	2024年第19 期	2024/12/27		壹诺 (天津) 检 测服务有限公司	